

64点阵移动小车喷码设备



智能

内置嵌入式智能操作系统，支持无线传输，远程控制，软件自动升级，支持U盘导入数据库打印，支持外部可变信息打印。



稳定

全新铝合金机身，散热性好，7寸电阻屏，抗干扰，适合长时间持续工作。




个性化定制软件

整机由本公司独立研制，能根据客户的需求个性化设计软硬件。


操作界面一目了然




喷印效果展示



设备整体图介绍



压力单元介绍



产品参数

喷头：64点阵喷头	屏幕显示：显示所有打印参数，一目了然，一键更改设置
喷印高度：30厘米	触发方式：光电感应器触发
喷印行数：1-6行	喷印控制：编码器控制
处理器：安卓4核处理器	喷印材质：渗透性或非渗透材质均可
通讯接口：USB、无线、网口	使用墨水：水性墨（渗透性表面）或油性墨（非渗透性）
软件功能：实时日期时钟、打印批次、记数、班次、字体左右翻转	墨水颜色：黑、红、兰、黄、白，可选
喷印图形：可喷印商标图形、符号等	供墨方式：内置气泵打压
日期代码：支持世纪、年、月、日、时、分、秒	电源参数：直流电压DC24V、电流1.5A，平均功耗小于30W
打印速度：用轮子控制喷印速度，内部脉冲控制	充电时间：不大于5小时
打印距离：距被喷印物体表面15MM固定	使用环境：温温度-200C至500C，湿度30%至70%
状态显示：打印时预览信息	机器外观：全不锈钢机身，抗磨耐用